

Multifonctions  
compacts et élégants  
se caractérisant par  
des résultats rapides  
de haute qualité et des  
commandes par simple  
pression d'une touche

**i-SENSYS**  
MF211

**i-SENSYS**  
MF212w

you can\*



## Multifonctions compatibles réseau dotés d'un panneau de contrôle tactile pour les petites entreprises orientées productivité

Multifonctions laser monochromes rapides et efficaces réunissant des fonctions d'impression, de copie et de numérisation dans un périphérique compact ultra-pratique. Il est très facile à utiliser grâce à un panneau de contrôle inclinable et des commandes par simple pression d'une touche.

### Caractéristiques principales

- Multifonction laser monochrome abordable destiné aux particuliers et aux petites entreprises et présentant des fonctions d'impression, de copie et de numérisation
- Avec les technologies de première impression rapide et d'impression de 23 pages par minute de Canon, plus besoin d'attendre vos documents
- Fonctionnement simple grâce au panneau de commande inclinable
- Flux de travail de numérisation et de copie efficaces au moyen des commandes par simple pression d'une touche
- Fonction améliorée de numérisation couleur de 9600 x 9600 dpi maximum captant tous les détails des documents d'origine
- Niveau de bruit réduit grâce au mode silencieux
- Réalisez des gains de temps et d'argent avec une efficacité énergétique hors pair
- Conception stylée et compacte qui s'adapte à la quasi-totalité des environnements
- Wi-Fi et Ethernet : partagez en toute transparence les fonctions et imprimez facilement vos documents depuis des ordinateurs, des smartphones et des tablettes (connexion Wi-Fi requise)
- Prise en charge du service d'impression standard Mopria et intégration d'Apple AirPrint™ (connexion Wi-Fi requise)

### Contenu de la boîte

Unité principale, cartouche de démarrage, cordon d'alimentation, câble téléphonique, pince pour combiné, guide de démarrage, carte de garantie, logiciel utilisateur sur CD-ROM

### Dimensions (L x P x H)

390 mm x 371 mm x 312 mm

### Systèmes d'exploitation pris en charge

**Windows** Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7, Windows® XP, Windows® Vista, Windows® Server 2012 R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2008 R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2003  
**Mac OS X** 10.5.8 ou version ultérieure  
**Linux OS** est pris en charge par le pilote Linux 3.00 ou version ultérieure.



IMPRESSION



COPIE



TÉLÉCOPIE



NUMÉRIISATION



Wi-Fi\*\*

**Canon**

# Caractéristiques du modèle MF211



- 1 Scanner à plat
- 2 Bac de 250 feuilles
- 3 Cartouche 737

Type de machine Fonctions disponibles	Multifonction laser monochrome Impression, copie et numérisation
<b>IMPRIMANTE</b> Vitesse d'impression Méthode d'impression Qualité d'impression Résolution d'impression Temps de sortie de la première copie Langages d'impression Marges d'impression Mode d'économie d'encre	Jusqu'à 23 ppm (A4) Impression noir et blanc par système à faisceau laser Jusqu'à 1200 x 1200 dpi avec fonction de lissage des images 600 x 600 dpi 6 secondes maximum  UFRII LT 5 mm haut, bas, gauche et droite (autres formats qu'enveloppe) 10 mm haut, bas, gauche et droite (enveloppe) Oui
<b>COPIEUR</b> Vitesse de copie Temps de sortie de la première copie Résolution de copie Modes de copie Copies multiples Réduction / Agrandissement Mode d'économie d'encre Autres fonctionnalités	Jusqu'à 23 ppm (A4) Environ 9 s max. (A4)  Jusqu'à 600 x 600 dpi Texte, Texte/Photo, Texte/Photo+, Photo Jusqu'à 99 copies 25 à 400 % par incréments de 1 % Oui Tri de la mémoire, copie 2 en 1, copie 4 en 1, copie de cartes d'identité
<b>SCANNER</b> Type Résolution de numérisation Profondeur de numérisation de couleur Niveaux de gris Compatibilité Largeur de numérisation max.	Couleur Optique : jusqu'à 600 x 600 dpi Améliorée : jusqu'à 9600 x 9600 ppp 24 bits  256 niveaux TWIN, WIA 216 mm
<b>GESTION DES SUPPORTS</b> Type de scanner Chargeur papier (standard) Sortie papier Types de supports Formats de supports    Grammages de supports	Scanner à plat Bac de 250 feuilles 100 feuilles Ordinaire, épais, recyclé, transparent, étiquette, enveloppe Bac : A4, B5, A5, LGL, LTR, STMT, EXE, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, FLS, 16K, IndexCard, AFLS Enveloppe : COM10, Monarch, C5, DL, Formats personnalisés : min. 76,2 x 210 mm à max. 216 x 356 mm Bac multifonction : A4, B5, A5, LGL, LTR, STMT, EXE, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, FLS, 16K, IndexCard, AFLS Enveloppe : COM10, Monarch, C5, DL, Formats personnalisés (min. 76,2 x 127 mm à max. 216 x 356 mm) Bac : 60 à 163 g/m <sup>2</sup> Bac multifonction : 60 à 163 g/m <sup>2</sup>

<b>INTERFACE ET LOGICIELS</b> Type d'interface Systèmes d'exploitation compatibles  Gestion du logiciel et de l'imprimante	USB 2.0 Haute-vitesse  Windows® 8,1 Windows® 8 Windows® 7 Windows® XP Windows® Vista Mac OS X 10.5.8 ou version ultérieure Linux <sup>1,2</sup> Pilote d'imprimante, pilote de scanner, MF Toolbox, Presto! PageManager, outil d'indication d'état du toner
<b>CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES</b> Cycle de travail Mémoire Panneau de contrôle Dimensions avec bacs (L x P x H) Espace requis pour l'installation (L x P x H) Poids Environnement de fonctionnement Alimentation Consommation  Niveaux sonores	Maximum 8000 pages par mois 128 Mo Écran LCD noir et blanc de 5 lignes 390 mm x 441 mm x 312 mm  390 mm x 490 mm x 622 mm  Environ 10,1 kg Température : 10 à 30 °C Humidité relative : 20 à 80 % (sans condensation) 220 à 240 V CA 50/60 Hz Maximum : inférieure à 1270 W (environ) En fonctionnement : inférieure à 500 W (environ) En mode veille : environ 3,2 W En mode veille prolongée : environ 1,6 W <sup>4</sup> Consommation électrique typique : 0,7 kWh/semaine (MF211) Consommation électrique typique : 0,8 kWh/semaine (MF212w) Pression sonore <sup>3</sup> : En fonctionnement : 50 dB (Mode silencieux : 45 dB) En mode veille : inaudible Niveau sonore <sup>3</sup> : En fonctionnement : 6,5 B (Mode silencieux : 6,1 B) En mode veille : 43 dB maximum
<b>CONSOMMABLES</b> Cartouches	Cartouche 737 (2400 pages <sup>5</sup> )
<b>Note de bas de page</b> <sup>(1)</sup> Distribution Internet uniquement <sup>(2)</sup> Distribution Internet uniquement, date de sortie avril 2015 <sup>(3)</sup> Testé conformément à la norme ISO7779 et déclaré conforme à la norme ISO9296. <sup>(4)</sup> Fourni avec une cartouche de démarrage de 1700 pages <sup>(5)</sup> Selon la norme ISO/IEC 19752 <sup>(6)</sup> Mode veille prolongée : 2 W en mode Wi-Fi (MF212w)	
<b>Clauses limitatives de responsabilité</b> Toutes caractéristiques sujettes à modification sans préavis.	



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

French Edition  
© Canon Europa N.V., 2014

## Caractéristiques supplémentaires du modèle MF212w

### INTERFACE ET LOGICIELS

Type d'interface  
Systèmes d'exploitation  
compatibles

USB 2.0 Haute-vitesse, 10BASE-T/100BASE-TX, Wi-Fi 802.11b/g/n  
Windows® 8.1  
Windows® 8  
Windows® 7  
Windows® XP  
Windows® Vista  
Windows® Server 2012 R2<sup>1</sup>  
Windows® Server 2012<sup>1</sup>  
Windows® Server 2008 R2<sup>1</sup>  
Windows® Server 2008<sup>1</sup>  
Windows® Server 2003<sup>1</sup>  
Mac OS X 10.5.8 ou version ultérieure  
Linux<sup>2,3</sup>

Gestion du logiciel  
et de l'imprimante

Interface utilisateur à distance (RUI), pilote d'imprimante,  
pilote de scanner, MF Toolbox, Presto! PageManager, outil SSID,  
outil d'indication d'état du toner

### Note de bas de page

<sup>1</sup> Numérisation en réseau non prise en charge

<sup>2</sup> Distribution Internet uniquement

<sup>3</sup> Distribution Internet uniquement, date de sortie avril 2015

<sup>4</sup> Mode veille prolongée : 2 W en mode Wi-Fi

<sup>5</sup> Testé conformément à la norme ISO7779 et déclaré conforme à la norme ISO9296.

<sup>6</sup> Fourni avec une cartouche de démarrage de 1700 pages

<sup>7</sup> Selon la norme ISO/IEC 19752

### Clauses limitatives de responsabilité

Toutes caractéristiques sujettes à modification sans préavis.