

SHARP

MXC301W
Système Multifonction Couleur



SYSTEME A4 COULEUR
DISQUE DUR & ECRAN TACTILE

Vous recherchez un MFP de proximité A4 à la hauteur des systèmes les plus évolués? /Voilà pourquoi notre produit ultra-compact intègre nos dernières innovations technologiques.

L'échange et le partage des informations sont devenus des gages de productivité /Voilà pourquoi nos systèmes sont conçus pour simplifier la collaboration au sein des équipes.

Les méthodes de travail évoluent sans cesse. Y répondre en apportant des solutions adaptées est un gage de réels gains de productivité. Aujourd'hui, les collaborateurs nomades ont besoin de solutions adaptées leur permettant d'être connectés rapidement, facilement et en toute circonstance avec leur entreprise. Ces besoins sont les mêmes que l'on parle de systèmes d'impression A4/A3 ou A4.

Pour Sharp, un multifonction, est un véritable partenaire au quotidien pour l'utilisateur, quel que soit son format d'impression. C'est une réelle plateforme collaborative entre tous les utilisateurs.

Point d'accès WiFi pour répondre aux besoins de mobilité

Le MXC301W répond aux besoins d'impression, de stockage et de partage de l'information des utilisateurs nomades. Le point d'accès WiFi standard offre un accès réseau immédiat évitant une connexion filaire. Associé à l'application Sharpdesk Mobile, les utilisateurs peuvent même imprimer ou numériser des documents vers leurs smartphones ou tablettes. L'opération est simple, intuitive, immédiate et ne nécessite pas la connexion d'un PC.

Accès au Cloud* pour le stockage et le partage de l'information

Le MXC301W peut également être un point d'accès vers le Cloud Portal Office de Sharp. Via l'interface tactile de 7", l'utilisateur peut ainsi accéder à distance à ses documents comme à ceux qui lui sont partagés. L'information est disponible à tout moment, et le partage des données se fait sans nécessiter l'utilisation d'un PC. L'utilisateur gagne du temps dans l'accès à ses documents et le partage des informations est immédiat.

Serveur NAS pour un espace réseau additionnel

Le disque dur du MXC301W dispose d'un espace dédié à un serveur NAS. Ce répertoire réseau permet aux utilisateurs de disposer d'un espace réseau additionnel pour le partage et l'échange de données. Accessible par le réseau de l'entreprise, deux collaborateurs distants peuvent ainsi aisément échanger des données.

CONNEXION WIFI EN STANDARD



MXC301W avec l'option entrée papier



ECRAN TACTILE COULEUR 7"

*Option OSA MXAMX2CD nécessaire

Les besoins des utilisateurs sont aujourd'hui identiques quel que soit le format d'impression. /Voilà pourquoi notre système compact offre les mêmes fonctionnalités que notre gamme A4/A3.

Les gains de productivité qu'apportent au quotidien les fonctionnalités aujourd'hui avancées des systèmes A4/A3 ne sont plus à démontrer. Mais toutes les entreprises n'ont pas le besoin d'imprimer au format A3. Pour répondre à leurs besoins légitimes de productivité, nous avons embarqué le meilleur de notre technologie dans un système A4 ultra compact.

Prévisualisation, stockage et réimpression des documents.

Le MXC301W, système d'impression de 30 ppm, dispose d'un écran tactile couleur de 7" offrant la prévisualisation des documents. Les utilisateurs gagnent un temps précieux dans la construction de leur travail en visualisant leurs documents avant impression. De même, les boîtes personnelles sécurisées et les boîtes communes permettent de stocker les documents pour une réimpression ultérieure ou pour un échange avec d'autres collaborateurs.

Interfaçage avec les applicatifs clients - Technologie OSA*1

La technologie OSA de Sharp permet de répondre aux besoins d'interactivité du MXC301W avec les applicatifs clients existants ou futurs. Que ce soit pour les utilisateurs, avec un interfaçage avec des applications de gestion de documents, ou pour les entreprises, avec un interfaçage avec des applications d'accounting, le MXC301W apporte de réels gains de productivité et s'intègre parfaitement dans une approche de gestion et contrôle des coûts d'impression.

Sécurité des données

Copie, impression, numérisation, fax et serveur de documents, le MXC301W est un véritable centre de gestion de l'ensemble des flux quotidiens des utilisateurs. Dès lors, sécuriser les données les plus sensibles sur l'ensemble de la chaîne documentaire est un impératif. Les travaux en cours sont sécurisés, PDF cryptés ou encore impression confidentielle, et l'accès au système est lui-même sécurisé, code d'authentification ou encore filtrage des adresses IP/MAC.

A l'équivalence de nos systèmes les plus avancés, les travaux stockés sur le disque dur sont également sécurisés avec le cryptage et l'effacement automatique des travaux. Le MXC301W dispose en option de la fonctionnalité Contrôle du Document*2 prévenant de la reproduction des documents interdits.

Eco-Citoyen

Le respect de notre environnement est une valeur chère à Sharp. Comme pour l'ensemble de notre gamme de produits, le MXC301W est un système éco-citoyen. Son préchauffage ultra court, sa faible consommation, sa veille programmable ou encore son mode Eco-Scanning, permettant de désactiver le four pour les fonctionnalités qui ne le nécessitent pas, lui ont valu la reconnaissance du label Energy Star.



PREVISUALISATION DES DOCUMENTS, SUPPORT CLE USB, NUMERISATION CARTE DE VISITES, ECRAN INCLINABLE

*1 Option OSA MXAMX2CD ou MXAMX3CD nécessaire *2 Option Data Security Kit MXFR46U nécessaire

Caractéristiques

Caractéristiques générales

| | |
|---|----------------------------|
| Vitesse de traitement (ppm/cpm) (max.) | |
| Couleur/Noir & blanc | A4 |
| MXC301W | 30 |
| Format papier (min. – max.) | A6 – A4 |
| Grammage papier (g/m ²) | |
| Cassette | 60 – 105 |
| Bypass | 55 – 220 |
| Cassette en option | 60 – 105 |
| Autonomie papier (std – max.) | |
| Feuilles | 300 – 800 |
| Cassettes | 1 – 2 (bypass non compris) |

| | |
|--|---|
| Préchauffage *1 (secondes) | 18 |
| Mémoire **2 (Go) | Copieur/Imprimante (partagée) 3 Disque dur 250 Option 2 |
| Puissance nécessaire | 220-240 V, 50/60 Hz |
| Consommation d'énergie (kW, max.) | 1,3 (200 - 240 V) |
| Dimensions (mm) (L x P x H) | 429 x 569 x 474 |
| Poids (kg) | 33 |

Copieur

| | |
|--|--|
| Format de l'original (max.) | A4 |
| Temps de première sortie **3 (secondes) | |
| Couleur | 7,4 |
| Noir & blanc | 6,3 |
| Copies continues (max.) | 999 |
| Résolution (dpi) | |
| Numérisation (couleur & n/b) | 600 x 600, 600 x 300 |
| Impression | 600 x 600, 9,600 (équivalent) x 600**4 |
| Niveaux de gris | 256 |
| Taux de reproduction (%) | 25 - 400 (25 - 200 avec RSPF) par pas de 1 % |
| Taux prédéfinis | 8 (4 réductions/4 agrandissements) |

Scanner réseau

| | |
|-----------------------------|--|
| Mode de numérisation | Scan push (via le panneau de commandes) Scan pull (application TWAIN) |
| Résolution (dpi) | |
| Scan push | 100, 200, 300, 400, 600 |
| Scan pull | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 50 - 9 600**4 selon paramétrage de l'utilisateur |
| Formats de fichier | XPS, TIFF, PDF, JPEG (couleur uniquement), PDF/A, PDF cryptés |
| Destinations | Numérisation vers e-mail, serveur FTP, dossier réseau (SMB), clé USB, poste de travail |
| Utilitaires | Sharpdesk |

Serveur de documents

| | |
|---------------------------------|---|
| Capacité de stockage **6 | Dossier principal et dossier personnalisé : 3 000 fichiers Dossier temporaire : 1 000 fichiers |
| Travaux stockés | Copie, impression, scan, fax transmis |
| Dossiers de stockage | Dossier temporaire, dossier principal, dossiers personnalisés (1 000 dossiers max.) |
| Stockage confidentiel | Protection par mot de passe |


Imprimante réseau

| | |
|---|--|
| Résolution (dpi) | 600 x 600 |
| Interface | USB 2.0 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
| Systèmes d'exploitation pris en charge | Windows® XP, Windows Server® 2003/2008/2008R2/2012/2012R2 Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1 Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9 |
| Protocoles réseau | TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (NetWare), EtherTalk (AppleTalk) |
| Protocoles d'impression | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (impression par e-mail), HTTP IPP, FTP pour le téléchargement de fichiers d'impression, impression EtherTalk, |
| Emulation PDL | Std PCL6, PS3 Opt XPS**5 |
| Polices disponibles | PCL 80 PS3 136 |

Fax

| | |
|---|---------------------------------------|
| Méthodes de compression | MH/MR/MMR/JBIG |
| Protocole de communication | Super G3/G3 |
| Vitesse de Transmission **7 (secondes) < 3 | |
| Vitesse du modem (bps) | 33 600 - 2 400 avec repli automatique |
| Résolution de transmission (dpi) | |
| Std | 203,2 x 97,8 |
| Fin | 203,2 x 195,6 |
| Super Fin | 203,2 x 391 |
| Ultra Fin | 406,4 x 391 |
| Formats papier | A4 – A5 |
| Mémoire (Go) | 1 |

Dimensions externes



Représenté avec des options.

| | |
|--|--|
| MXCS11 Cassette de 1x500f. | MXUSX1CD/X5CD Sharpdesk 1/5 licences supplémentaires |
| L83NEODESK Meuble support | MXU10CD/50CD/A0CD Sharpdesk 10/50/100 licences supplémentaires |
| MXPUX1 Module XPS | MXAMX2CD Clé de déverrouillage OSA pour applications de gestion de documents |
| MXPF10 Clé de polices code-barres | MXAMX3CD Clé de déverrouillage OSA pour applications d'accounting |
| MXFWX1CD Module Fax Internet | |
| MXFR46U* Kit de sécurité des données | |

*Disponibilité ultérieure

WiFi

| | |
|-------------------------------------|---|
| Conforme à la réglementation | IEEE802.11n/g/b |
| Mode d'accès | Mode Infrastructure, mode Point d'Accès |
| Sécurité | WEP, WPA Personnel, WPA Entreprise*, WPA2 Personnel, WPA2 Entreprise**8 |

Remarques

*1 À la tension nominale. Peut varier selon les conditions d'utilisation. **2 1 Go = Un milliard d'octets. **3 Copie A4 à partir de la cassette n°1, document placé sur la vitre d'exposition, sans les modes ACS et ACM, moteur polygonal déjà en rotation. **4 Les résolutions supérieures à 600 dpi sont extrapolées. **5 Option MXPUX1 et mémoire additionnelle de 2 Go nécessaires. **6 La capacité de stockage dépend du type de document et des paramètres de numérisation. **7 Basée sur la mire standard Sharp avec environ 700 caractères (A4 portrait) à la résolution standard en mode Super G3, 33 600 bps, en compression JBIG. **8 Ne s'applique pas en mode Point d'Accès.

Le design et les caractéristiques sont sujets à modifications sans préavis. Toutes les informations étaient exactes au moment de l'impression. Le logo ENERGY STAR est un label qui ne peut être utilisé que pour certifier des produits spécifiques respectant les prescriptions du programme ENERGY STAR. ENERGY STAR est une marque déposée aux États-Unis. Les directives ENERGY STAR s'appliquent aux produits diffusés uniquement aux États-Unis, en Europe, en Australie, en Nouvelle Zélande et au Japon. Windows, Windows XP, Windows Server et Windows Vista sont des marques déposées de Microsoft Corporation. Les autres marques et/ou noms de produits sont des appellations commerciales ou des marques déposées appartenant à leurs propriétaires respectifs. Toutes les marques sont protégées. Sauf erreur ou omission.

This is Why

www.sharp.fr

SHARP



CLOUD PORTAL OFFICE

